Mondeuse blanche (par erreur)



\*0MTP729\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s191-195

Lander Tolland Lander Lander Le

Mondeuse blanche 4. 4 \$ 4





DESIGNATION Mondeux Chambe N-R. CLOS 4 PLANCHE 4 RANG S souche 4 Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 1 Date de Véraison: 8.8.72 Date de Maturité : 11.9.72 X14 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BALE : TG - G - M - P 14x14 disc. - (ph.) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène \$34 \$4 \$53 JUS : \inc. / - coloré

DESIGNATION Mondeuse blanche CLOS 4 PLANCHE 4 RANG S Souche 4 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0,5
Date de Véraison: 2-8-74
Date de Maturité: 4974

3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : 6-M - C BAIE : TG - G - M 16 XIS disc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 32 f avec popias - apyrène s3 % s4 o JUS : inc. - coloré 854

DESIGNATION: Rondense blanche CLOS 4 PLANCHE 4 RANG S Souche 4 Vigueur: 2,5 PORT : (erig) - (2 érig) - couché Millerandage : 1 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 3 .9 -15x+3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M- P 16×16 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 4 avec pépins - apyrène JUS : (inc. - coloré

! !		Nombre ! Total	DATES						
	1	d'yeux	20,3	1 24-3		!	! ! !		
1	9 !	!		!	,	!	!!!!	***	
2	1 1	4 !	2	! 3 x		!			
3	8!	!		!		2 424			
A.	!	4	1	11	ple 2h	3.424	(+5)		
5	8:	!		1					

Année: 1973
Emplacement ... 4. 4. 5.4. Désignation / Mondeuse blanche

!!!	!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES!						
1	!		3.4 !	64	!	ţ .	!	!!!!	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2 6	! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1	4 !!	1	0 !	2 1	!	le 5-47	1 3 × +7	!!!!!!	
: !====	5	Z !	ं	2 ,	! ()	(6) 3 - 4	1	<u> </u>	

Année: 1974 Emplacement ... 4.4.5.4 ... Désignation Mondeuse blanche

!!!!!	Nombre !	DATES						
1 1	d'yeux	10,3	27,3	!	1	Ţ	Ī !	
1 1 1	2 !	1 !	2 "	I I	!	!!!	!!!!	
! 2 H!	!	; ; ;		! !	! !	!!!	! ! ! ! ! !	
1 4 17	b !	0	2 "	! De	25.3	Ala		
1 5 1 1	1============	0 !	2 -	!	!	1+5	i i	

Veraison à 50 % | 79 | 80 | 81 | . d 4 pl 4 S4 | 13-8 | 42 | 18-8 | +3 | 17-8 | +2 |

Fertilité taille courte 83 84 4-4 SH 12 8

Floraison 2R2191-195 3.6.96(+4) Désignation: Mondeuse bl Emplacement: 4.484 4-4

## (A) BOURGEOUVEMENT.

### Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc Of fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé de cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées () - un gouttière (8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - barminées 2 - à liséré carminé 6 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

· Calvo 70

Mondeuse Il

Désignation : Emplacement : 4.454.4.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 particllement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 60

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotenneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation : Emplacement :

4.4 544-4

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert ().

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🔊

# (I) PLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 70

No ordre

4.454.

Mondeuse blanche

Dásignation

VASSAL

Planche

souche 1 2 3

4)

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

côté nº

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan ()- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2)- autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 71

Mondeuse blauche Nº d'ordre 4.4 54 8-4 Désignation côté Nº souche 1 VASSAL planche

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne () - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 80

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (f) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 6)- irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

DEMONINATION / Hondeuse bl
EMPLACIMENT / 4.454 A-4

## SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Boorca Section transversale: circulaire (1), elliptique (2)) aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ................. : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noouds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5). brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2) 12 - S. lat. sup. (prof.)

13 - S. lat. inf. (prof.)

14 - S. pét. (forme)

15 - S.L.S. (forme)

16 - S.L.S. (forme)

17 - S.L.S. (forme) 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B ...... 18 - Angle lob. term. ...... 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3. ..... 1 - 2 - 3)- 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1)-(2)-3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 82

Domergue 80